



Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ

Nazwa przedmiotu zamówienia: Na dostawę fabrycznie nowego sprzętu oraz pomocy naukowych w ramach projektu „Wsparcie usług edukacyjnych świadczonych przez ZSP NR 2 w Krasnymstawie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. Bartosz Głowackiego w Krasnymstawie
ul. M. Sobieskiego 5
22-300 Krasnystaw

1. Wykonawca:

Nazwa Wykonawcy	
Adres Wykonawcy	
Nr NIP Nr REGON	
Nazwa i adres partnerów Konsorcjum*	

* wypełniać w przypadku Konsorcjum

2. Osoba do kontaktów (w sprawach niniejszej oferty):

Imię i nazwisko	
Adres służbowy	
Telefon, Fax	



3. Oferowana cena wykonania zadania/ zadań:

Numer zadania	Nazwa sprzętu/pomocy dydaktycznej	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto	Cena jednostkowa netto	Wartość ogółem	nazwa i parametry proponowanego zamiennika
1	2	3	4	5	6	7
Suma						

4. Termin wykonania zamówienia: dni licząc od daty zawarcia umowy

5. Okres gwarancji dla danego sprzętu i pomocy naukowych:
zadanie 1
Zadanie 2

.....
.....
.....

6. Warunki płatności:

1/ sposób płatności:

2/ termin zapłaty: dni od otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego



7.Podwykonawcy: Czy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom?

1) TAK*

Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom:.....

.....
.....
.....

2) NIE*

* niepotrzebne skreślić

Wykaz wszystkich załączników do oferty:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Zastrzeżenie:

załączniki nr nie mogą być udostępnione, ponieważ zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

.....

(Podpis Wykonawcy)



Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu

1. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem

Marka/model

Wymagane minimalne parametry	Oferowane parametry
<p>Płyta główna z procesorem min. IntelI5, Pamięć RAM 4GB z możliwością rozbudowy min do 8GB, magistrale: PCI-E x16, PCI-E x1, PCI co najmniej 2szt., Interfejsy: USB 3.0, FireWire, karta dźwiękowa, nagrywarka DVD szt.14; nagrywarka Bluray szt.1 Monitor: LCD/LED z matrycą VA lub IPS; 16:10/16:9 min 22” Oprogramowanie: System operacyjny MS Windows 7 Professional; Program do obsługi nagrywarek DVD, Bluray. (np.:Nero lub Ashampoo Burning Studio)</p>	

2. Kserokopiarka kolorowa format AC

Marka/model

Wymagane minimalne parametry	Oferowane parametry
<p>Max. format oryginału A3 Format kopii Kasety: A5R–A3 Podajnik ręczny: A5R-SRA3 (320x457mm), koperty ZOOM 25 - 400% Procesor Czas uzyskania 1. Kopii -Tryb cz-b - 8 sek.; Kolor -23,9 sek. Rozdzielczość skanera-600dpi x 600dpi Rozdzielczość drukarki- 2400dpi equivalent x 600dpi Duplex-Standard Elektroniczne sortowanie-Tak Skanuj raz drukuj wiele razy- Tak Interfejsy Ethernet (100Base -TX/ 10Base -T) USB2.0 Systemy operacyjne-PCL5C -Windows</p>	



<p>98/Me/2000/XP/Server2003/Vista UFR II -Windows 2000/XP/Server2003/Vista, Mac OSX(10.2.8 lub nowszy) Język opisu strony-PCL5c, UFR II Pamięć-1536MB Tryb FOTO-Tak Tryb FOTO/TEKST-Tak Tryb TEKST- Tak Zasilanie (V)- 230V/6A/50Hz Skanowanie kolorowe- Tak Skanowanie do E-mail- Tak Skanowanie do I-Faks-Tak Skanowanie do serwera FTP-Tak Protokoły: TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IP PS/SMB/FTP, IPv4/v6), IPX/SPX(NDS, Bindery), AppleTalk Rozdzielczość Kopiowania- 600dpi x 600dpi Format plików- Jednostronnicowy: TIFF, JPEG, PDF Wielostronnicowy: TIFF, PDF</p>	
---	--

3. Oprogramowanie do komputera

Marka/model

Wymagane minimalne parametry	Oferowane parametry
<ol style="list-style-type: none">1. sprzedaż towarów i usług – do celów dydaktycznych2. pakiet programów biurowych na PC – Pakiet biurowy MS Office 20103. Program ArchiCAD EDU 9 PL – do celów edukacyjnych4. Wirtualny ogród pro – do celów edukacyjnych5. Photoshop – CS5/CS66. Oprogramowanie symulujące pracę maszyn i urządzeń rolniczych oraz działanie silników spalinowych i elektrycznych – programy powinny zawierać symulację pracy silnika spalinowego, silnika elektrycznego, maszyn i pojazdów rolniczych	



4. ploter

Marka/model

Wymagane minimalne parametry	Oferowane parametry
Ploter - drukujący - format A3 -kolor -rozdzielczość: 1440 dpi -możliwość druku na papierze, - Szerokość wydruku 17", - możliwość rozbudowy do wydruku z roli, - w zapasie min. 540 ml tuszu	

5. Stanowisko analizy stanów logicznych

Marka/model

Wymagane minimalne parametry	Oferowane parametry
Zestaw do badania stanów logicznych I 1. PŁYTA MONTAŻOWA BEZ KONIECZNOŚCI Lutowania: 2712 niklowanych punktów węzłowych ze ścieżkami łączącymi, przygotowanych dla wszystkich rozmiarów obudów DIP i podzespołów z wyprowadzeniami o średnicy 0,3~0,8mm. Płytkę może być łatwo wymieniana i podłączana do panelu demonstracyjnego w zależności od aplikacji. 2. ZASILACZ PRĄDU STAŁEGO: (A) Wyjście napięcia DC o stałej wartości: +5V, 1A (B) Wyjście napięcia DC o stałej wartości: -5V, 300mA (C) Wyjście DC regulowane: +3V do +15V, 500mA (D) Wyjście DC regulowane: -3V do -15V, 500mA 3. PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRACY: W zależności od położenia przełącznika w pozycji „TTL” lub „CMOS” poziomy logiczne Hi (wysoki) i LO (niski) wejścia lub wyjścia generatora impulsów, impulsatorów, sond cyfrowych i 8-bitowego wyświetlacza odpowiadają wartościom progowym standardu TTL lub CMOS. 4. GENERATOR IMPULSOWY Z 2-	



<p>CYFROWYM, 7-SEGMENTOWYM WSKAŹNIKIEM LED: (A) Współczynnik wypełnienia impulsów: 50% (B) Zakres częstotliwości: 1Hz ~ 10Hz 10Hz ~ 100Hz 100Hz ~ 1kHz 1kHz ~ 10kHz 10kHz ~ 100kHz 100kHz ~ 1MHz (C) Amplituda wyjściowa: 0 ~ 10Vp-p (D) Wyjście TTL/CMOS TTL: +5V CMOS: +VDC (w zależności od ustawienia napięcia zasilania +VDC)</p> <p>5. 8-BITOWY WYŚWIETLACZ LED</p> <table border="0"> <tr> <td>(A) Przełącznik trybu pracy ustawiony na pozycji „TTL” Poziom logiczny</td> <td>Napięcie wejściowe</td> <td>Kolor świecenia</td> </tr> <tr> <td>LO (niski)</td> <td>< 0,8V</td> <td>zielony</td> </tr> <tr> <td>HI (wysoki)</td> <td>±0,2V</td> <td>czerwony</td> </tr> <tr> <td>Open (nieokreślony)</td> <td>> 2,3V</td> <td>nie świeci</td> </tr> <tr> <td></td> <td>±0,2V 0,8V ~ 2,3V</td> <td></td> </tr> </table>	(A) Przełącznik trybu pracy ustawiony na pozycji „TTL” Poziom logiczny	Napięcie wejściowe	Kolor świecenia	LO (niski)	< 0,8V	zielony	HI (wysoki)	±0,2V	czerwony	Open (nieokreślony)	> 2,3V	nie świeci		±0,2V 0,8V ~ 2,3V		
(A) Przełącznik trybu pracy ustawiony na pozycji „TTL” Poziom logiczny	Napięcie wejściowe	Kolor świecenia														
LO (niski)	< 0,8V	zielony														
HI (wysoki)	±0,2V	czerwony														
Open (nieokreślony)	> 2,3V	nie świeci														
	±0,2V 0,8V ~ 2,3V															

6. Stanowisko pomiarowe instalacji elektrycznych

Marka/model

Wymagane minimalne parametry	Oferowane parametry
W ramach stanowiska można przeprowadzić: - badania instalacji oświetlenia - badania instalacji domofonowej i videofonowej (wielorodzinnej) - badania systemów fotowoltaicznych - badania różnych modeli sieci elektroenergetycznych IT, TT, TN - testowania i wykrywania uszkodzeń w instalacjach i sieciach elektroenergetycznych	



7. Tablica interaktywna

Marka/model

Wymagane minimalne parametry	Oferowane parametry
Przekątna tablicy: 88" Technologia: rezystencyjna Rozdzielczość sprzętowa: 4096x4096 Zasilanie tablicy: USB Tryby pracy: interaktywny, PC Whiteboard Montaż na ścianie lub montaż na podstawie jezdnej Oprogramowanie: zlokalizowane Systemy: Windows, Linux, MAC	

8. Stół monterski z matą antystatyczną i zestaw urządzeń monterskich

Marka/model

Wymagane minimalne parametry	Oferowane parametry
wymiary maty: 900x900mm rezystancja powierzchniowa: $10^7-10^9\Omega$ grubość maty: 2mm bardzo dobre przyleganie do blatu stołu Mata przeznaczona jest dla serwisów elektroniki, serwisów komputerowych. Zawartość zestawu: mata antyelektrostatyczna 900x900mm przewód uziemiający opaska na rękę z regulacją grubości ręki zakończona banan/krokodyl - Szczypce proste półokrągłe 135mm - Pęseta prosta - Regulowany klucz nasadowy 6" - Ceramiczna lutownica 230V - T10 - T15 - 3.2x75mm - 0x75mm - 0x75mm - 1x75mm - 5mm - 6mm - Pędzelek - 7-w-1 zaciskarka - Odsysacz do cyny - Wyciągarka układów scalonych - Szczypce precyzyjne - Narzędzie do montażu układów scalonych - Spoiwo lutownicze 63%, SN - Etui	



9. Szafa dystrybucyjna 19" z wyposażeniem

Marka/model

Wymagane minimalne parametry	Oferowane parametry
<p>Szafa dystrybucyjna – wymagania techniczne.</p> <p>Opis szafy dystrybucyjnej:</p> <ul style="list-style-type: none">- szafa dystrybucyjna 19" o wymiarach 1000mm x 800mm x 42U (głębokość x 2 szerokość x wysokość) w konfiguracji: szkielet, sześć pionowych belek nośnych, dwie zdejmowane osłony boczne z blachy pełnej, drzwi przednie oraz tylne z blachy perforowanej o zwiększonej przepustowości z możliwością montażu jako lewo i prawo stronne, dach pełny, listwa uziemienia oraz linki uziemienia drzwi, osłon i dachu, <p>Wyposażenie szafy:</p> <ul style="list-style-type: none">- 3 sztuki – półka stała mocowana na 6-ciu belkach nośnych (głębokość 700mm);- 2 sztuki – listwa zasilająco-filtrująca, 5 gniazd 220V prąd znamionowy 10A	

10. Palmtop PDA

Marka/model

Wymagane minimalne parametry	Oferowane parametry
<p>System operacyjny: Windows Mobile 5.0 lub nowszy Procesor: 400 Mhz lub szybszy Pamięć RAM: min 64 MB Pamięć ROM: min 128 MB Gniazda rozszerzeń: SD/MMC Ekran dotykowy, rysik Bluetooth 2.0 (EDR) WiFi WLAN 802.11 b/g USB Client GPS SiRF Star III lub nowsze Antena wewnętrzna, zewnętrzna - opcja (MMCX) Audio: głośnik, mikrofon, gniazdo słuchawek stereo 2,5 mm</p>	



11. Tablet graficzny

Marka/model

Wymagane minimalne parametry	Oferowane parametry
Obsługiwane interfejsy USB Obsługiwane systemy Windows 7/Vista/XP Macintosh z systemem OS X 10.2.8+ Aktywna powierzchnia min, 10" x 6,25" Rozdzielczość >2.000 lpi Częstotliwość próbkowania ok. 125 rps Nacisk pióra 1024 poziomów Wysokość odczytu Maks. 10 mm Klawisze makro > 20	

12. Czytnik kart podpisu elektronicznego

Marka/model

Wymagane minimalne parametry	Oferowane parametry
Urządzenie demonstracyjne	

13. Zestaw narzędzi traserskich

Marka/model

Wymagane minimalne parametry	Oferowane parametry
Komplet zawiera: - kątomierz tarczowy ; (długość liniału 150-300, długość ramienia przekładni-65mm, podziałka 0-90 0 , stal nierdzewna , szkło do odczytu) - kątownik stalowy z podstawką 150x100mm - suwmiarka wrsztatowa 0-150/002mm głębokościomierz 0 -150mm - sznurek traserski 30m - rysik traserski z wymiennym nożem	



14. Zestaw narzędzi do obróbki ręcznej i maszynowej skrawaniem

Marka/model

Wymagane minimalne parametry	Oferowane parametry
<ul style="list-style-type: none">-zestaw pilników płaskich do metalu 5 szt(200mm)- zestaw pilników okrągłych i półokrągłych 5 szt (200mm)- zestaw wiertel HSS od 1mm – 13mm- zestaw gwintowników i narzynek od 4mm – 20mm (metryczne)- zestaw noży tokarskich z węglików spiekanych: NNZa – 25/25 NNZb- 25/25 NNBc 25/25 NNBd- 25/25 NNPa – 20/12 NNPc – 20/12 NNPe – 20/12 NNWc – 20/20- szczelinomierz Od 005-1 mm	

15. Prasa hydrauliczna

Marka/model

Wymagane minimalne parametry	Oferowane parametry
<ul style="list-style-type: none">-Nacisk 30 ton,- przestawna półka robocza 7 – poziomów- przedział roboczy 0-1030- kontrolowany nacisk przez manometr- dwustopniowa pompa- automatycznie cofający się tłok	



16. Wózek narzędziowy

z wyposażeniem 250 elementów

Marka/model

Wymagane minimalne parametry	Oferowane parametry
<ul style="list-style-type: none">-klucze oczkowo odgięte 6-19 mm- klucze oczkowo płaskie-8 wkrętaków- narzędzia do pobijania z młotkiem- klucze nasadowe 1/2"- nasadki sześciokątne z akcesoriami- zestaw szczypiec dla mechanika- zestaw końcówek do dokręcania + uchwyt- zestaw nasadek udarowych 1/4"- zestaw narzędzi do zaciskania końcówek elektrycznych- szafka minimum 6 szuflad z zamkiem centralnym	

17. Stół montażowy z oprzyrządowaniem

Marka/model

Wymagane minimalne parametry	Oferowane parametry
<p>Wykonane z blachy o grubości min 0,8 mm, Malowany farbą proszkową, Min 4 szuflady na prowadnicach teleskopowych, Jedna szuflada z kompletem przegród, Błat wykonany ze sklejki o grubości min 40 mm obity matą gumową Wymiary min: szer -1200, gł -600 Wys- 800, Imadło warsztatowe stalowe, szczęki min 120</p>	



18. GPS

Marka/model

Wymagane minimalne parametry	Oferowane parametry
<p>GPS do celów geodezyjnych, nie może być typową nawigacją samochodową czułość modułu GPS (nawet do 2.5m w trybie rzeczywistym i do 1.5m w postprocessingu)</p> <p>Możliwość gromadzenia danych do postprocessingu (obliczenia w biurze podwyższające dokładność pomiaru do 1.5m)</p> <p>Gromadzenie danych typu: punkt, linia, obszar i obliczenia z tym związane (np. pomiar powierzchni)</p> <p>Jednoczesne przypisywanie atrybutów do mierzonych obiektów. Atrybutem może być: opis, wartość, zdjęcie, informacja z zewnętrznych czujników (dalmierz laserowy, wykrywacz urządzeń podziemnych, echosonda, itp.)</p> <p>Praca w wielu układach współrzędnych: geograficznym, płaskim xyz (1992, 2000, 1965, lokalne)</p> <p>Możliwość współpracy z szeroką gamą specjalistycznych oprogramowań.</p>	

19. Stół kreślarski do projektowania

Marka/model

Wymagane minimalne parametry	Oferowane parametry
<p>PODSTAWY STOLIKA S4 umożliwiające zamontowanie rysownicy kreślarskiej Rysownica Kreślarska składająca się z: podstawy umożliwiające 5 kątowe położenie rysownicy w zakresie 0° -60°</p>	




KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



<p>rysownicy o wymiarach: -700x500 mm - 1000x700 mm Wysokość stolika stała i wynosi 760 mm</p>	
---	--





KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani/ Ja niżej podpisny/a

.....

.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy) /działając w imieniu własnym

.....

.....

.....

Oświadczamy/oswiadczam, iż spełniamy/spełniam warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:

1. Posiadamy/posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadamy/posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3. dysponujemy/dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajdujemy się/ znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

_____, dnia _____ 2013 r.

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 3

Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

L.p	Przedmiot Usługi	Wartość usługi	Nazwa odbiorcy usługi	Data wykonania
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

Do wykazu należy dołączyć dowody, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

_____, dnia _____ 2013 r.

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani/ Ja niżej podpisany/a

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)/działając w imieniu własnym

.....
.....
.....

Oświadczamy/oświadczam , iż nie podlegamy/nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

_____, dnia _____ 2013 r.

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Załącznik nr 5

Zadanie nr

.....
(Nazwa i adres Wykonawcy)

.....
(miejsowość, data)

Dokument dotyczący należenia do tej samej grupy kapitałowej

Informuję, że **należę*/nie należę*** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. u. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

.....
.....
.....
.....

.....
(Podpis Wykonawcy)

– UWAGA

Jeżeli Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej to należy skreślić „**nie należę**” i wpisać listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Jeżeli Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej, to należy skreślić „**należę**”.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Załącznik nr 6

Umowa Nr - wzór

zawarta w dniu roku w Krasnymstawie, pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 z siedzibą: 22-300 Krasnystaw, ul. M. Sobieskiego 5. NIP: 564 13 73 513, REGON: 0000 95 609, zwanym w dalszej części umowy „**Zamawiającym**” reprezentowanym przez: **Elżbietę Zadrąg** – Dyrektora szkoły, a:

.....
.....z siedzibą
....., NIP
....., REGON,
zwanym w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”
reprezentowanym przez:
.....
.....

§ 1

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu oraz pomocy naukowych w ramach projektu „Wsparcie usług edukacyjnych świadczonych przez ZSP Nr 2 w Krasnymstawie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2

- Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu oraz pomocy naukowych w ramach projektu „Wsparcie usług edukacyjnych świadczonych przez ZSP Nr 2 w Krasnymstawie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. – Zadanie Nr
- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia do



Zamawiającego na własny koszt.

- Odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu umowy dokona Zamawiający lub osoba przez niego wyznaczona. Wszelkie zakwestionowane nieprawidłowości zostaną ujęte w protokole zdawczo – odbiorczym i wymienione w ciągu 3 dni.
- Na okoliczność przekazania – przejścia przedmiotu umowy przedstawiciel szkoły i Wykonawcy sporządzą i podpiszą stosowny protokół zdawczo – odbiorczy w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze otrzyma Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca.
- Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt oraz pomoce naukowe na okres licząc od daty odbioru sprzętu lub pomocy naukowych.

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą w wysokości:

Lp.	Oferta/ przedmiot zamówienia	Cena jednostkowa	Liczba sztuk	Koszt całkowity
1				
2				
3				
4				

- Cena określona w ust. 1 obejmuje pełny koszt realizacji zamówienia w tym: opłaty, podatki, koszty załadunku i rozładunku, dostawy transportem Wykonawcy, bez których należyte wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe.
- Podstawę rozliczenia wykonania przedmiotu umowy stanowić będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, z określeniem zadania oraz doręczona Zamawiającemu.
- Faktura powinna być wystawiona na: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 z siedzibą: 22-300 Krasnystaw, ul. M. Sobieskiego 5. NIP: 564 13 73 513, REGON: 0000 95 609, nr umowy Zamawiającego i płatna będzie w terminie 30 dni od otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.
- Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół, o którym mowa w § 2 ust. 6.



- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminów płatności określonych w ust. 4 w przypadku nie otrzymania w terminie od Instytucji Pośredniczącej środków finansowych niezbędnych na ten cel. W takim przypadku Zamawiający zwolniony jest z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w okresie 20 dni licząc od daty zawarcia umowy na Zadanie .
- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia odpowiadającego wszelkim normom jakościowym ustanowionym właściwymi przepisami prawa.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem o terminie dostarczenia przedmiotu umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu: produktów wadliwych, o nieodpowiedniej jakości oraz nie odpowiadających opisowi przedmiotu zamówienia. Przepis ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.

§ 6

- Strony, z tytułu nie wykonywania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, ustalają kary umowne w następujących przypadkach:
 - a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
 - b) za opóźnienie w usunięciu wad lub w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
 - c) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości
 - d) 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
- 2. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający ma prawo potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.



3. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez daną stronę, może ona dochodzić od drugiej strony odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia wskazanej w ofercie.
2. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom Wykonawca odpowiada za ich działania jak za swoje własne.

§ 9

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy spowodowana przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością wykonania zamówienia. W przypadku wystąpienia w/w okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż na okres trwania tych okoliczności.

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności tych zmian.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§ 11

Wykonawca nie może przenosić praw wynikających z niniejszej umowy w całości lub w części (cesja) bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 12

Spory mogące wynikać ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane w drodze negocjacji stron a przy braku porozumienia przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo właściwy dla Zamawiającego.

§ 13

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia – zawarte w siwz
2. Oferta Wykonawcy

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, tj. dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA